



Ваши растения заслуживают наилучшего

Торф прессованный:

Кипа - 250л.

Наполнение:

Торф Кислый

Торф нейтрализованный

Торфяное минеральное удобрение

Кипа - 250л.





Верховой торф

Стр. 2, протокол испытаний № 141

6. Результаты испытаний :

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытан.	Значение характеристики			Погрешность измерен.
		Ед. физ. величины	По НД	При испытан.	
Влага	ГОСТ 11305-2013 п.6.2	%	-	46,4	0,7
Зольность	ГОСТ 11306-2013	%	-	17,5	0,7
Кислотность	ГОСТ 11623-89	ед. pH	-	2,8	0,1
Обменный кальций	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,3	0,1
Обменный магний	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,19	0,05
Подвижное железо	ГОСТ 27894.7-88 п.3	мг/100г	-	89	13
Подвижный фосфор	ГОСТ 27894.5-88	мг/100г	-	5,3	1,1
Подвижный калий	ГОСТ 27894.6-88	мг/100г	-	9,6	2,9
Нитратный азот	ГОСТ 27894.4-88 п.4	мг/100г	-	менее 1,0	
Аммиачный азот	ГОСТ 27894.3-88 п.3	мг/100г	-	1,1	0,3

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории Ю. В. Муштукова*

За руководителя группы органолептических и физико-химических испытаний Н. В. Гришина*

* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

Стр. 2, протокол испытаний № 142

6. Результаты испытаний :

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытан.	Значение характеристики			Погрешность измерен.
		Ед. физ. величины	По НД	При испытан.	
Влага	ГОСТ 11305-2013 п.6.2	%	-	43,6	0,7
Зольность	ГОСТ 11306-2013	%	-	16,1	0,7
Кислотность	ГОСТ 11623-89	ед. pH	-	3,0	0,1
Обменный кальций	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,4	0,1
Обменный магний	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,34	0,08
Подвижное железо	ГОСТ 27894.7-88 п.3	мг/100г	-	186	35
Подвижный фосфор	ГОСТ 27894.5-88	мг/100г	-	2,5	0,5
Подвижный калий	ГОСТ 27894.6-88	мг/100г	-	5,6	1,7
Нитратный азот	ГОСТ 27894.4-88 п.4	мг/100г	-	менее 1,0	
Аммиачный азот	ГОСТ 27894.3-88 п.3	мг/100г	-	7,8	2,3

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории Ю. В. Муштукова*

За руководителя группы органолептических и физико-химических испытаний Н. В. Гришина*

* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.



Переходной торф

Стр. 2, протокол испытаний № 143

6. Результаты испытаний :

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытан.	Значение характеристики			Погрешность измерен.
		Ед. физ. величины	По НД	При испытан.	
Влага	ГОСТ 11305-2013	%	-	46,5	0,7
Зольность	ГОСТ 11306-2013 п.6.2	%	-	11,0	0,7
Кислотность	ГОСТ 11623-89	ед. рН	-	2,9	0,1
Обменный кальций	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,3	0,1
Обменный магний	ГОСТ 27894.10-88	%	-	0,23	0,05
Подвижное железо	ГОСТ 27894.7-88 п.3	мг/100г	-	104	35
Подвижный фосфор	ГОСТ 27894.5-88	мг/100г	-	2,6	0,5
Подвижный калий	ГОСТ 27894.6-88	мг/100г	-	6,0	1,8
Нитратный азот	ГОСТ 27894.4-88 п.4	мг/100г	-	менее 1,0	
Аммиачный азот	ГОСТ 27894.3-88 п.3	мг/100г	-	2,8	0,8

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории

Ю. В. Муштукова*

За руководителя группы
органолептических и
физико-химических испытаний

Н. В. Гришина*

* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

Благодарим за внимание



Зам. генерального директора
по развитию и сбыта
Штыков К.Е.



+7 920 343 90 47



office@krtorf.ru